



**തൃശ്വരത്ത് എഴുത്തുചൂൾ
മലയാളസർവകലാശാല**

പാലക്കാട്, എസ്റ്റേജ് - 676 502

ഫോൺ : 0494 2631230

നം. 2677/എ3/2024/അബ്ദിനി

17.10.2024

പുനർ കരട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

തൃശ്വരത്ത് എഴുത്തുചൂൾ മലയാളസർവകലാശാല - എഴുത്തുപുരുത കെട്ടിടത്തിൽ യു.പി.എസ് വയറിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പുനർകരട്ടേഷൻ കണ്ണികമുന്നു

തൃശ്വരത്ത് എഴുത്തുചൂൾ മലയാളസർവകലാശാല പ്രതിയ കെട്ടിടം എഴുത്തുപുരുതയിലെ യു.പി.എസ് വയറിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി പുനർകരട്ടേഷൻ കണ്ണികമുന്നു.

യു.പി.എസ് വയറിൽ ചെയ്യുന്നതിന് എറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കാണിക്കുകയോളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 24.10.2024 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് മുമ്പായി സർവകലാശാല ഒന്നപീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കും. "യു.പി.എസ് വയറിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പുനർകരട്ടേഷൻ" എന്ന് കവറിഡ് പുനർ രോബോപ്രോത്തിരിക്കുന്നു. കുടുങ്ങുകൾ അന്തിം 3 മണിക്ക് തന്നെ തുറക്കുന്നതും എറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക കൂട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക്/ ന്യാപനാളിന് കൂടാൻ ഉറപ്പിച്ച് നൽകുന്നതുമാണ്. അധികാരി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ ആകർഷണം മറ്റൊന്തകിലും കാശാഖാശാലവാ മരി തീരുതിക്ക് കരട്ടേഷൻ ഓഫീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുടുങ്ങൽ നടപടികൾ തൊട്ട് ടുത പ്രവർത്തി ദിനത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

പ്രബൃത്തിയുടെ പിശാംശങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകൾ, സ്വപ്നപിഡിക്കേഷൻ എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

കുടുങ്ങുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശയികാം സർവകലാശാല വൈസ് പ്രാഡിസ്പെൻഡിൻ നികുപ്പീതമായിരിക്കും.

കുടുങ്ങൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ നേരിട്ട്, 0494-2631230 എന്ന നമ്പറിലോ, www.malayalamuniversity.edu.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ വെയ്സ്പ്രോം ലഭിക്കുന്നതാണ്.


ഒരുപ്പാർത്താർ-ഇൻ- പാരിഷ്വ

വി.സി. കാര്യാലയം/മലയാളസർവകലാശാല വൈസ് പ്രസ്ത്ര്/
അക്കൗണ്ട്/പി.ഐ.എസ്/എം.എസ് ഓഫീസർ/
തിരുൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ്/ബവട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്/
നിരുക്കുന്നതും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്/ഓഫീസ് രേഖ/കരുതൽ രേഖ



ESTIMATE FOR UPS WIRING

S.NO:	DESCRIPTION OF MATERIALS	SPECIFICATION	QUANTITY
1	DISTRIBUTION BOX	Separate db for ups input and output	2 Nos
2	RCCB	4 Pole RCCB	1 NO.
3	ISOLATOR	4 Pole	1 NO.
4	MCB	10 A	AS
5	SWITCH BOARD AND ACCESSORIES		REQUIRED
6	SWITCH AND SOCKETS		REQUIRED
7	CABLE		AS REQUIRED
8	HDMI CABLE		AS REQUIRED
9	ELECTRICAL CONDUIT	20 MM /25 MM(IVORY)	AS REQUIRED

USE ISI BRAND MATERIALS